

## MOSA M8 St. 0° selbstanschl. Schneidklemme

3-pol., 0,14-0,34mm<sup>2</sup>

Stecker gerade


3-polig

Schneidklemmtechnik

Anschlussquerschnitt: 0.14...0.34 mm<sup>2</sup>

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen






Abbildung stellvertretend

### Zulassungen



### Bauform

08331

### Technische Daten

Betriebsspannung	max. 32 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Anschlussquerschnitt	0.14...0.34 mm <sup>2</sup> (Einzeldrahtdurchmesser min 0.1 mm)
Klemmbereich (Kabeldurchmesser)	2.5...5.1 mm (Dichtungskamm im Lieferumfang)
Aderisolation	PVC, PP, TPE
Aderaußendurchmesser	1.0...1.6 mm
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

### Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-25...+85 °C
-------------------	--------------

### Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85369010

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 07/15

